ФОРМУЛАР ЗА КВАРТАЛНО ТРЕБУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

Диспанзер/ Болница_____

Требување за квартал ___година_____Датум на пополнување_____

Требувањето го составил_____ потпис :_____

ТАБЕЛА БР. 1. Одредување на потребен број на таблети или ампули од секој лек потребен за да се лекуваат сите пациенти во тек на квартал за сите тераписки режими

Лекови	Број на пациенти од КАТ1 x број на таблети/ампули	Број на пациенти од КАТ2 x број на таблети/ампули	Број на пациенти од КАТ3 x број на таблети/ампули	Вкупен број на потребни таблети/ампули
HR 75/150				
E 400				
Z 400				
S 1gr				

HREZ 75/150/400/400				
HR 75/150				

H 100 (Изониазид 100мг)
Потребен број на таблети Изониазид 100мг за лекување на латентна туберкулозна инфекција (ЛТБИ)= број на пациенти со белодробна туберкулоза со позитивен наод на АРБ на директна микроскопија помножен со 2, а потоа добиениот број се множи со 180.

ТАБЕЛА БР.2- Број на таблети и ампули од секој лек останати на последниот ден од претходниот квартал

Лек	Количина
HR 75/150	
E 400	
Z 400	
S 1гр	
H 100	
HREZ 75/150/400/400	

ТАБЕЛА БР 3. Одредување на вкупен број на на таблети и ампули кои треба да се набават, а кои се потребни да се лекуваат сите пациенти во тек на квартал за сите тераписки режими, со вклучување на резерва од лекови

Лек	Вкупен број на таблети или ампули потребни за лекување на пациентите (а)	Помножи го бројот на таблети или ампули потребни за лекување со 1,2 за да се добие резерва лекови (б) = (а) x 1,2	Резерва од последниот ден на претходниот квартал (с)	Одземи го (с) од (б) и се добива бројот на таблети кои треба да се набават (d) = (б) - (с)
HR 75/150				
E 400				
Z 400				
S 1gr				
H 100				
HREZ 75/150/400/400				
HR 75/150				

ФОРМУЛАР ЗА КВАРТАЛНО ТРЕБУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

(Упатство за пополнување)

Наведени се количините на лекови кои се потребни за лекување на еден пациент со комплетен тераписки режим но за различни категории како и :

А)количини за лекување со поодделна комбинација на лекови

В)количини за лекување со четворна комбинација на лекови

КАТ 1

А)

HR 75/150 (H-Изониазид 75 мг, R- Рифампицин 150мг) = 730 таблети

E 400 (Етамбутол 400 мг) = 180 таблети

Z 400 (Пиразинамид 400мг) = 240 таблети

Б)

HREZ (75/150/400/400) = 240 таблети

HR 75/150= 480 таблети

КАТ 2

А):

HR 75/150 (H-Изониазид 75 мг, R- Рифампицин 150мг) = 960 таблети

E (Етамбутол 400 мг) = 720 таблети

Z (Пиразинамид 400мг) = 360 таблети

S (Стрептомицин ампула 1 гр)= 60 ампули

Б)

HREZ (75/150/400/400) = 360 таблети

HR 75/150= 600 таблети

E 400 =450

КАТ 3

HR 75/150 (H-Изониазид 75 мг, R- Рифампицин 150мг) = 730 таблети

Z 400 (Пиразинамид 400мг) = 240 таблети

Пополнување на табела бр 1.

Бројот на пациенти кои се лекувале во претходниот квартал со различни категории, односно тераписки режими, го помножувате со бројот на таблети/ампули кои се потребни за лекување за комплетен тераписки режим.

Пополнување на табела бр 2.

Изборјте ја количината на таблети/ампули кои ја имате во вашата аптека на последниот ден од претходниот квартал (пр. 31-ви март, 30-ти јуни, 30-ти септември и 31-ви декември) и внесете ја во табелата.

Пополнување на табела бр 3.

Во првата колона а), го внесувате бројот на таблети/ампули кои го добивте во последната колона од табела бр.1, а потоа ги следете ги упатствата кои се напишани над секоја колона во табела бр.3.